

ECOWING PAPER

مصنع أكواب ورقية متخصصة

كتالوج المنتجات

الهيكل · الخامة · المقاس · التخصيص

أنهوي، الصين · مصنع أكواب ورقية

نسخة المشتريات للشرق الأوسط / 2026.08

OEM · FLEXO / OFFSET · GLOBAL EXPORT SUPPORT



150M

كوب شهريا حتى

52

خط إنتاج

20+

سنة خبرة

المواصفات النهائية حسب ورقة التأكد

كيفية استخدام هذا الكتالوج

المحتوى

01 العلامة والقدرة

PAGE 03

02 أكواب طبقة واحدة

PAGE 04-06

03 أكواب جدار مزدوج

PAGE 07

04 أكواب مموجة

PAGE 08

05 الخامات والاستخدام

PAGE 09-10

06 الأغذية والتوريد

PAGE 11-18

قطر الفوهة

الارتفاع

قطر القاعدة

الترتيب: الفوهة × القاعدة × الارتفاع (مم)

ثلاثة مسارات للاختيار

01 حسب هيكل الكوب

طبقة واحدة / جدار مزدوج / مموج

02 حسب الطلاء

PE مفرد / PE مزدوج / PLA / مائي

03 حسب الاستخدام

ساخن / بارد / سفري / بيع آلي

لا تعني خيارات الطلاء أن جميع الخيارات متاحة لكل مقاس. يؤكد المريج عند طلب السعر.

لماذا EcoWing Paper

52

خط إنتاج

20+

سنة خبرة

26,700 m²

مساحة المصنع تقريبا

150M

كوب شهريا حتى

إنتاج 2024 و2025: نحو 800-900 مليون كوب سنويا

سلسلة تصنيع متكاملة

تأكيد الخامات والطباعة والقص والتشكيل والفحص والتعبئة والتحميل ضمن مسار مشروع واحد.

تخطيط التصدير والتحميل

حتى 69 م³ للحاوية حسب الكرتون وخطة التحميل.

مصنع أكواب ورقية - أنهوي، الصين

دعم التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط

أكواب بطبقة واحدة

خفيفة ومتعددة الاستخدام

طبقة واحدة وخيارات مقاسات واسعة

الهيكل الأكثر شيوعاً. تحدد الخامات والطلاء والطباعة حسب حرارة المشروب والسوق وطريقة التعبئة.

مشروبات ساخنة قهوة وشاي وسفري

مشروبات باردة تأكيد خيار PE المزدوج

تخصيص الطباعة والتعبئة حسب الطلب

الحد الأدنى للطلب: حسب المقاس والخامة والطباعة والتعبئة

قد تختلف أسماء السعات بين الأسواق؛ تعتمد المواصفات على الأبعاد بالمليمتر.



مقاسات الطبقة الواحدة - ساعات صغيرة



استخدامات شائعة

2.5-4oz: تذوق وإسبريسو

6-7oz: قهوة وشاي وماء

8-9oz: مشروبات سفري

المقاس / الطراز	قطر الفوهة	أبعاد الكوب (مم)	التعبئة	الكرتون (سم)
2.5oz	51 mm	51 × 35 × 48	50 قطعة × 20 رزمة	26 × 21 × 29
3oz	56 mm	56 × 38 × 56	50 قطعة × 20 رزمة	28 × 22.5 × 30
4oz	62 mm	62 × 46 × 60	50 قطعة × 20 رزمة	30.5 × 25.5 × 31
6oz	69 mm	69 × 50 × 71	50 قطعة × 20 رزمة	35 × 28 × 30
7oz	72 mm	72 × 50 × 78	50 قطعة × 20 رزمة	36 × 29 × 34
7oz	73 mm	73 × 50 × 78	50 قطعة × 20 رزمة	36.5 × 29.2 × 32.5
8B oz	75 mm	75 × 53 × 89	50 قطعة × 20 رزمة	38 × 30 × 34.5
9oz	77 mm	77 × 53 × 95	50 قطعة × 20 رزمة	38.5 × 30.8 × 37

مقاسات الطبقة الواحدة - ساعات متوسطة وكبيرة

اختلاف تسمية السوق

80 × 50 × 116

أبعاد الكوب (مم)

10oz / 12oz

مقاسات خاصة أخرى

80 × 53 × 80	كوب قصير 6 أونصة
59 × 40 × 67	نقشة مموجة 4 أونصة
66 × 45 × 72	نقشة مموجة 5 أونصة
70 × 46 × 92	7.5 أونصة
70 × 48 × 80	كوب مشروبات 6 أونصة
62 × 46 × 60	كوب بمقبض 4 أونصة

المقاس / الطراز	قطر الفوهة	أبعاد الكوب (مم)	التعبئة	الكرتون (سم)
8oz	80 mm	80 × 56 × 91	50 قطعة × 20 رزمة	40 × 32 × 38
10oz	80 mm	80 × 50 × 116	50 قطعة × 20 رزمة	40 × 32 × 38
10oz	90 mm	90 × 59 × 95	50 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 47
12oz	80 mm	80 × 56 × 110	50 قطعة × 20 رزمة	40 × 32 × 41
12oz	90 mm	90 × 59 × 110	50 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 47
14oz	90 mm	90 × 59 × 128	50 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 56
16oz	90 mm	90 × 59 × 136	50 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 57
20oz	90 mm	90 × 59 × 152	50 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 57

قد يسمى مقاس 80 × 50 × 116 مم بـ 10oz أو 12oz حسب العميل.

راحة أفضل عند حمل المشروبات الساخنة

أكواب بجدار مزدوج

خصائص الهيكل

تخلق الطبقة الخارجية فجوة هوائية حول الكوب الداخلي لتحسين راحة الإمساك في تطبيقات المشروبات الساخنة.



- مشروبات ساخنة
- طبقتان
- طباعة مخصصة

المقاس / الطراز	قطر الفوهة	أبعاد الكوب (مم)	التعبئة	الكرتون (سم)
جدار مزدوج 4 أونصة	62 mm	62 × 46 × 60	25 قطعة × 20 رزمة	36 × 31 × 25
جدار مزدوج 4 أونصة	62 mm	62 × 46 × 60	25 قطعة × 40 رزمة	49.6 × 31 × 36
8 أونصة / أفقي	80 mm	80 × 56 × 91	25 قطعة × 20 رزمة	44 × 40 × 32
8 أونصة / رأسي	80 mm	80 × 56 × 91	25 قطعة × 20 رزمة	40 × 32 × 43
12 أونصة / رأسي	90 mm	90 × 59 × 110	25 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 43
16 أونصة / رأسي	90 mm	90 × 59 × 136	25 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 51.5

أكواب بجدار مموج

خصائص الهيكل

يضيف الجدار المموج إحساساً أوضح بالملمس والعزل، وهو مناسب للمشروعات التي تركز على المظهر الطبيعي وتجربة السيفري.



- ملمس بارز
- إمساك مريح
- تميز بصري

المقاس / الطراز	قطر الفوهة	أبعاد الكوب (مم)	التعبئة	الكرتون (سم)
مموج 4 أونصة	62 mm	62 × 46 × 60	25 قطعة × 20 رزمة	36 × 31 × 25
8 أونصة / أفقي	80 mm	80 × 56 × 91	25 قطعة × 20 رزمة	44 × 40 × 32
8 أونصة / رأسي	80 mm	80 × 56 × 91	25 قطعة × 20 رزمة	40 × 32 × 43
12 أونصة / أفقي	90 mm	90 × 59 × 110	25 قطعة × 20 رزمة	44 × 45 × 36
12 أونصة / رأسي	90 mm	90 × 59 × 110	25 قطعة × 20 رزمة	45 × 36 × 43

خيارات الخامات والطلاءات

تؤكد حسب المشروب والسوق والمشروع

طلاء PE مفرد

خيار شائع؛ تعتمد الملاءمة على نوع الكوب والمشروب.

طلاء PE مزدوج

يستخدم غالبا للمشروبات الباردة ومقاومة الرطوبة الخارجية.

طلاء PLA

خيار مشروط حسب الورق والكوب ومتطلبات سوق الوجهة.

طلاء مائي

لمقاسات مختارة؛ تؤكد الأداء والوثائق حسب المشروع.

هذه اتجاهات اختيار وليست متاحة لكل سعة أو قالب. يؤكد النطاق عند طلب السعر.



اختيار السعة والاستخدام

تذوق • إسبريسو • حصص صغيرة

التأكيد النهائي بالأبعاد والعينة

2.5-4oz

قهوة • شاي • ماء • سفري

التأكيد النهائي بالأبعاد والعينة

6-9oz

مقاسات شائعة للمقاهي والمطاعم

التأكيد النهائي بالأبعاد والعينة

8-12oz

مشروبات كبيرة وسفري أطول

التأكيد النهائي بالأبعاد والعينة

14-20oz

مشروبات باردة ومقاومة رطوبة

التأكيد النهائي بالأبعاد والعينة

Double PE



ترتيب الاختيار

حدد حرارة المشروب والاستخدام، ثم الهيكل والسعة والقطر والطلاء والغطاء.

توافق الأغذية حسب قطر الفوهة

اختر الغطاء بالقطر لا بالسعة

يناسب جميع أكواب EcoWing بقطر 80 مم

يشمل السعات والهياكل المختلفة داخل
هذا الكتالوج.

80 mm

يناسب جميع أكواب EcoWing بقطر 90 مم

يشمل السعات والهياكل المختلفة داخل
هذا الكتالوج.

90 mm



قاعدة الاختيار: يكفي تحديد قطر فوهة الكوب. لا يعني ذلك التوافق التلقائي مع أكواب مصنعين آخرين.

منتجات مكملة للأكواب



الأكواب



الأكواب



الأكواب



الأكواب

شفاطات

النوع والمقاس والتعبئة حسب الطلب



أكمام الأكواب

المقاس والورق والطباعة حسب الكوب




الأكواب



الأكواب



الأكواب



الأكواب

حوامل الأكواب

الهيكل وعدد الفتحات حسب المشروع


تؤكد الملحقات حسب قطر الكوب ونوع المشروب والاستخدام وسوق الوجهة.

تغليف سفري ومنتجات مطاعم



أكياس ورقية

المقاس والمقبض والورق والطباعة حسب المشروع



PLA 纸餐盒



PLA 耐热餐盒



牛皮餐盒

علب طعام ورقية

السعة والطلاء ودرجة الاستخدام حسب الطلب



أدوات مائدة وعيدان تحريك

الخامة والمقاس والتغليف الفردي حسب الطلب

تؤكد متطلبات ملامسة الغذاء والتحميل ووثائق السوق قبل عرض السعر النهائي.

من التصميم إلى المنتج

كل خطوة تؤكد حسب المشروع



1 تأكيد المتطلبات

المقاس والاستخدام والكمية

2 التصميم

تصميم مجاني أو ملف العميل

3 اعتماد الطباعة

فلكسو / أوفست * مرجع Pantone

4 العينة

مجانية والشحن على المشتري

5 الإنتاج

طباعة وقص وتشكيل وفحص

6 التسليم

تعبئة وكرتون وخطة تحميل

بعد تأكيد المتطلبات، نستههدف تقديم التصميم الأولي خلال 24 ساعة. لا يشمل ذلك مهلة العينة أو الإنتاج أو الشحن.

مسارات شائعة لطلب السعر



بارد وطلب مختلط

طلاء PE مزدوج حسب القالب

مقاسات متعددة في الطلب

تحميل حسب الكرتون



مشروبات ساخنة معزولة

جدار مزدوج أو مموج

إمساك أكثر راحة

الغطاء حسب القطر



قهوة سفري

طبقة واحدة، من 8 إلى 12 أونصة

أغطية بقطر 80 أو 90 مم

طباعة وتعينة مخصصة

يمكن أن يبدأ الحد الأدنى للطلب المختلط من 100,000 كوب

يؤكد حسب القالب والخامة والطباعة والتعبئة ومزيج SKU.

ضبط الجودة ودعم وثائق السوق

01

المواصفات والخامات

المقاس والورق والطلاء والتوافق.

02

الطباعة واللون

التحكم حسب مرجع Pantone المعتمد.

03

فحص التشكيل

التشكيل والأبعاد ومتطلبات المشروع.

04

التعبئة والبطاقات

الكيس والكرتون والعلامات والتحميل.



فحص العملية والإنتاج

مرجع الامتثال حسب السوق

الخليج والسعودية: GSO 839 ومتطلبات الجهة الوطنية عند الاقتضاء. الإمارات: متطلبات مواد ملامسة الغذاء وإجراءات MoIAT عند انطباقها. تؤكد الوثائق للمنتج والنطاق المحددين؛ ولا يعد هذا الكتالوج شهادة امتثال.

من المواصفة إلى خطة تسليم قابلة للتنفيذ

الإنتاج والفحص وتحميل الحاوية



خطة التحميل

حسب أبعاد الكرتون



فحص العملية

حسب متطلبات المشروع



تشكيل الأكواب

تشكيل جسم الكوب



جدولة الإنتاج

حسب المواصفات المؤكدة

التحكم في الرطوبة

مواد ماصة للرطوبة عند الحاجة

فحص الحاوية الفارغة

النظافة والجفاف والضرر الظاهر

المهلة

حسب الكمية والوجهة والمسار

سجل التحميل

صور ورقم الختم والكمية النهائية

ابدأ مشروع الأكواب المخصصة

أرسل المتطلبات الأساسية لتأكيد المنتج والحد الأدنى والتعبئة والتحميل.

الكمية المتوقعة

نوع الكوب والمقاس

الخامة والطلاء


ساخن أو بارد

طريقة التعبئة

ملف الطباعة

خطة التسليم

سوق الوجهة



زيارة الموقع

المنتجات ومعلومات المصنع

ecowpaper.com

yves@ecowpaper.com

www.ecowpaper.com

تؤكد الوثائق والمواصفات والحد الأدنى حسب المنتج والسوق.